



Kit de videovigilancia IP de 4 canales de la serie Myers Cloud que incluye un NVR y cuatro cámaras tipo torreta. El NVR admite hasta 16 cámaras con grabación de 16 canales a 8MP o 16 canales a 25fps, con compresión de vídeo H.265+ y 4 puertos PoE (10/100). Proporciona salidas de vídeo VGA y HDMI con resoluciones de pantalla de hasta 2560x1440. Admite analíticas inteligentes que incluyen detección de personas, cruce de línea, detección de intrusión y detección facial. Las cámaras tipo torreta incluidas cuentan con sensores CMOS de 1/2,7" con flujo principal de 3840x2160 a 10fps, lente fija de 2,8mm que proporciona un ángulo de visión horizontal de 88°, iluminación IR y LED blanco de hasta 25m, y carcasa metálica con clasificación IP67. El NVR opera de -40°C a +60°C; las cámaras operan de -20°C a +40°C.

| Detalles del producto |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Modelo                | 4CH IP KIT        |
| Versión               | 8MP 4xTurret FADA |
| SKU                   | 5776              |
| Serie                 | Serie Cloud       |

| NVR                         |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Encoder                     |                                                                        |
| Cámaras máximas             | 16 pzas                                                                |
| Modos de grabación (IP)     | 16x8MP@25 fps                                                          |
| Códec de video              | H.265+, H.265                                                          |
| Interfaz gráfica de usuario |                                                                        |
| Resolución de pantalla      | 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768                    |
| Modos de divisor de video   | 1, 4, 9, 16, 2, 6                                                      |
| Idiomas                     | Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo |
| Almacenamiento              |                                                                        |
| Disco duro interno          | 1 x 14 TB                                                              |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento HDD (nota importante)    | Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete. |
| Network                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfaces de red                       | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                                                                                                       |
| Puertos Ethernet PoE                    | 4 x 10/100 M                                                                                                                                                                                                                               |
| Funciones de red                        | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP, RTCP                                                                                                                                                                 |
| Dirección IP predeterminada             | DHCP                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puerto hTTP(s)                          | 80                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puerto de control                       | 34567                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puerto RTSP                             | 554                                                                                                                                                                                                                                        |
| RTSP URL                                | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp                                                                                                                                                                         |
| Credenciales predeterminadas            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inicio de sesión predeterminado         | admin                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contraseña predeterminada               | admin                                                                                                                                                                                                                                      |
| Software                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Analítica inteligente                   | Detección humana, Detección de cruce de líneas, Detección de intrusiones, Detección de rostros                                                                                                                                             |
| Análisis inteligente (nota importante)  | Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud                                                                                                                                                              |
| Habilidades en la nube                  | Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH                                                                                                                                                                                   |
| Aplicaciones de escritorio              | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                                                    |
| Mobile app                              | Partizan                                                                                                                                                                                                                                   |
| Navegadores web                         | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                                                       |
| Uso del navegador web (nota importante) | El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>                |
| Interfaces externas                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salida de video                         | VGA, HDMI                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Entradas de audio                            | 1                                                        |
| Salidas de audio                             | 1                                                        |
| Puertos USB                                  | 2 x USB 2.0                                              |
| Especificaciones mecánicas                   |                                                          |
| Factor de forma                              | Escritorio                                               |
| Material de la carcasa                       | Plástico                                                 |
| Material de la carcasa                       | Metal                                                    |
| Dimensión                                    | 255 x 215 x 43 mm                                        |
| Peso                                         | 750 g                                                    |
| Potencia                                     |                                                          |
| Fuente de alimentación de CC                 | 52 V                                                     |
| Consumo de CC                                | 2300 mA                                                  |
| Fuente de alimentación de corriente continua | Incluido                                                 |
| Condiciones de operación                     |                                                          |
| Rango de humedad                             | 20-95% HR (sin condensación)                             |
| Temperatura de funcionamiento                | -40 - 60 °C                                              |
| Temperatura de almacenamiento                | -40 - 60 °C                                              |
| Común                                        |                                                          |
| Contenido del paquete                        | Ratón óptico, Adaptador de corriente, 4 x Cable Ethernet |
| Garantía                                     | 3 años                                                   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Cámara IP           |                  |
| Encoder             |                  |
| Corriente principal | 3840x2160@10 fps |
| Sub flujo           | 800x448@25 fps   |
| Códec de video      | H.264, H.265     |
| Sensor de imagen    |                  |
| Sensor              | 1/2.7" CMOS      |



|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de píxel              | 2.8x2.8 μm                                                             |
| Modo día/noche               | Automático, Color, Negro y blanco                                      |
| Sensibilidad                 | 0.01 Lux                                                               |
| Rango dinámico WDR           | 72 dB                                                                  |
| Relación S/N                 | ≤48 m                                                                  |
| Modos de exposición          | Automático, Manual                                                     |
| Rango de exposición          | 1/25 - 1/10000 s                                                       |
| Funciones de video           | AES, AES, AGC, BLC, OSD, Máscaras de privacidad, AWB                   |
| Lente                        |                                                                        |
| Tipo de lente                | Esférico                                                               |
| Montura de objetivo          | M12                                                                    |
| Iris                         | F1.6                                                                   |
| Distancia focal              | 2.8 mm                                                                 |
| Vista horizontal             | 88°                                                                    |
| Vista vertical               | 58°                                                                    |
| LED IR                       |                                                                        |
| Tipo de IED                  | LED IR, LED blanco                                                     |
| Distancia                    | ≤25 m                                                                  |
| Número de LEDs               | 4 pzas                                                                 |
| Red                          |                                                                        |
| Interfaces de red            | RJ-45 (10/100Base-T)                                                   |
| Funciones de red             | DDNS, IP FILTER                                                        |
| Dirección IP predeterminada  | DHCP                                                                   |
| Puerto HTTP(s)               | 80                                                                     |
| Puerto de control            | 34567                                                                  |
| Puerto RTSP                  | 554                                                                    |
| RTSP URL                     | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c<br>hannel=1&stream=0.sdp |
| Credenciales predeterminadas |                                                                        |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio de sesión predeterminado         | admin                                                                                                                                                                                                                       |
| Contraseña predeterminada               | admin                                                                                                                                                                                                                       |
| Software                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| Analítica inteligente                   | Detección humana                                                                                                                                                                                                            |
| Análisis inteligente (nota importante)  | Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.                                                      |
| Habilidades en la nube                  | Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH                                                                                                                                                                    |
| Aplicaciones de escritorio              | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                                     |
| Mobile app                              | Partizan                                                                                                                                                                                                                    |
| Navegadores web                         | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                                        |
| Lenguajes de navegador web              | Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo, Ucraniano                                                                                                                                           |
| Uso del navegador web (nota importante) | El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Especificaciones mecánicas              |                                                                                                                                                                                                                             |
| Clasificación IP                        | IP67                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones                             | Ø93 x 90 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Weight                                  | 340 g                                                                                                                                                                                                                       |
| Material de la carcasa                  | Metal                                                                                                                                                                                                                       |
| Material de montaje                     | Metal                                                                                                                                                                                                                       |
| Potencia                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| Fuente de alimentación de CC            | 12 V                                                                                                                                                                                                                        |
| Consumo de CC                           | 1000 mA                                                                                                                                                                                                                     |
| PoE                                     | PoE Clase 0                                                                                                                                                                                                                 |
| Condiciones de operación                |                                                                                                                                                                                                                             |
| Rango de humedad                        | 20-95% HR (sin condensación)                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura de funcionamiento           | -20 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de almacenamiento           | -30 - 50 °C                                                                                                                                                                                                                 |



| Común                 |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Contenido del paquete | Plantilla de taladrado, Kit de montaje |
| Garantía              | 3 años                                 |