



IP-комплект відеоспостереження Myers Cloud series на 8 каналів, що складається з NVR та чотирьох 8-мегапіксельних купольних камер. NVR підтримує до 16 IP-камер зі стисненням відео H.265+, оснащений 4 інтегрованими портами 10/100 PoE та вміщує один внутрішній жорсткий диск ємністю до 14 ТБ. Відеовихід забезпечується через інтерфейси VGA та HDMI з роздільною здатністю дисплея до 2560×1440. Купольні камери, що входять до комплекту, оснащені сенсорами CMOS 1/2.7" з роздільною здатністю основного потоку 3840×2160 при 10 кадр/с, фіксованим об'єктивом 2.8 мм із горизонтальним кутом огляду 88° та комбінованим ІЧ/білим світлодіодним підсвічуванням до 25 м. Смарт-аналітика включає виявлення людей, перетин лінії, виявлення вторгнення та виявлення обличчя. Камери мають металевий корпус зі ступенем захисту IP67 та підтримкою живлення PoE Class 0.

| Деталі продукту |                   |
|-----------------|-------------------|
| Модель          | 8CH IP KIT        |
| Версія          | 8MP 4xTurret FADA |
| SKU             | 5777              |
| Серія           | Серія Cloud       |

| NVR                             |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кодування                       |                                                                                                |
| Максимальна кількість камер     | 16 шт                                                                                          |
| Режими запису (IP)              | 16x8МП@25 fps                                                                                  |
| Відеокодек                      | H.265+, H.265                                                                                  |
| Графічний інтерфейс користувача |                                                                                                |
| Роздільна здатність дисплея     | 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768                                            |
| Режими відеорозгалужувача       | 1, 4, 9, 16, 2, 6                                                                              |
| Мови                            | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська |



| Зберігання                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутрішній HDD                               | 1 x 14 ТБ                                                                                                                                                                                                          |
| Сховище HDD (важлива примітка)               | Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.                     |
| Мережа                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Мережеві інтерфейси                          | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                                                                               |
| Порти Ethernet PoE                           | 4 x 10/100 M                                                                                                                                                                                                       |
| Мережеві функції                             | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP                                                                                                                                               |
| IP-адреса за замовчуванням                   | DHCP                                                                                                                                                                                                               |
| HTTP порт                                    | 80                                                                                                                                                                                                                 |
| Контрольний порт                             | 34567                                                                                                                                                                                                              |
| RTSP порт                                    | 554                                                                                                                                                                                                                |
| RTSP URL                                     | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp                                                                                                                                                 |
| Стандартний логін і пароль                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Ім'я користувача                             | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Пароль за замовчуванням                      | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Програмне забезпечення                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Смарт-аналітика                              | Виявлення людей, Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнень, Виявлення обличчя                                                                                                                                  |
| Розумна аналітика (важлива примітка)         | Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud                                                                                                                                         |
| Хмарні можливості                            | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення                                                                                                                                                          |
| Програми для ПК                              | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                            |
| Мобільний додаток                            | Partizan                                                                                                                                                                                                           |
| Веб-браузери                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                               |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |

| Зовнішні інтерфейси          |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Відеовихід                   | VGA, HDMI                                           |
| Аудіовходи                   | 1                                                   |
| Аудіовиходи                  | 1                                                   |
| USB-порти                    | 2 x USB 2.0                                         |
| Механічні характеристики     |                                                     |
| Форм-фактор                  | Робочий стіл                                        |
| Матеріал передньої панелі    | Пластик                                             |
| Матеріал корпусу             | Метал                                               |
| Розмір                       | 255 x 215 x 43 мм                                   |
| Вага                         | 750 г                                               |
| Живлення                     |                                                     |
| Джерело постійного струму    | 52 В                                                |
| Споживання постійного струму | 2300 мА                                             |
| DC джерело живлення          | В комплекті                                         |
| Умови експлуатації           |                                                     |
| Діапазон вологості           | 20-95% ВК (неконденсуючий)                          |
| Температура експлуатації     | -40 - 60 °C                                         |
| Температура зберігання       | -40 - 60 °C                                         |
| Загальні                     |                                                     |
| Вміст упаковки               | Оптична миша, Адаптер живлення, 4 x кабель Ethernet |
| Гарантія                     | 3 роки                                              |

| ІР-камера      |                  |
|----------------|------------------|
| Кодування      |                  |
| Головний потік | 3840x2160@10 fps |
| Субпотік       | 800x448@25 fps   |
| Відеокодек     | H.264, H.265     |



| Датчик зображення           |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Датчик                      | 1/2.7" CMOS                                                    |
| Розмір пікселя              | 2.8x2.8 μm                                                     |
| Денний/нічний режим         | Авто, Кольоровий, Чорно-білий                                  |
| Чутливість                  | 0.01 Люкс                                                      |
| Динамічний діапазон WDR     | 72 дБ                                                          |
| Співвідношення сигнал/шум   | ≤48 м                                                          |
| Режим експозиції            | Авто, Ручний                                                   |
| Діапазон експозиції         | 1/25 - 1/10000 с                                               |
| Функції відео               | AES, AES, АГС, BLC, OSD, Маска конфіденційності                |
| Лінза                       |                                                                |
| Тип об'єктива               | Сферичний                                                      |
| Кріплення об'єктива         | M12                                                            |
| Діафрагма                   | F1.6                                                           |
| Фокусна відстань            | 2.8 мм                                                         |
| Кут огляду (горизонтальний) | 88°                                                            |
| Вертикальний вигляд         | 58°                                                            |
| Підсвітка                   |                                                                |
| Тип LED                     | ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод                                |
| Відстань                    | ≤25 м                                                          |
| Кількість світлодіодів      | 4 шт                                                           |
| Мережа                      |                                                                |
| Мережеві інтерфейси         | RJ-45 (10/100Base-T)                                           |
| Мережеві функції            | DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Cloud |
| IP-адреса за замовчуванням  | DHCP                                                           |
| HTTP порт                   | 80                                                             |
| Контрольний порт            | 34567                                                          |
| RTSP порт                   | 554                                                            |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTSP URL                                     | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp                                                                                                                                                 |
| Стандартний логін і пароль                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Ім'я користувача                             | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Пароль за замовчуванням                      | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Програмне забезпечення                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Смарт-аналітика                              | Виявлення людей                                                                                                                                                                                                    |
| Розумна аналітика (важлива примітка)         | Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.                                                             |
| Хмарні можливості                            | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення                                                                                                                                                          |
| Програми для ПК                              | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                            |
| Мобільний додаток                            | Partizan                                                                                                                                                                                                           |
| Веб-браузери                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                               |
| Мови веб-браузерів                           | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська                                                                                                                     |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Механічні характеристики                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Рейтинг IP                                   | IP 67                                                                                                                                                                                                              |
| Розміри                                      | Ø93 x 90 мм                                                                                                                                                                                                        |
| Вага                                         | 340 г                                                                                                                                                                                                              |
| Матеріал корпусу                             | Метал                                                                                                                                                                                                              |
| Матеріал кріплення                           | Метал                                                                                                                                                                                                              |
| Живлення                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Джерело постійного струму                    | 12 В                                                                                                                                                                                                               |
| Споживання постійного струму                 | 1000 мА                                                                                                                                                                                                            |
| PoE                                          | PoE клас 0                                                                                                                                                                                                         |
| Умови експлуатації                           |                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Діапазон вологості       | 20-95% ВК (неконденсуючий)                  |
| Температура експлуатації | -20 - 40 °C                                 |
| Температура зберігання   | -30 - 50 °C                                 |
| Загальні                 |                                             |
| Комплектація             | Шаблон для свердління, Комплект для монтажу |
| Гарантія                 | 3 роки                                      |