



Myers 5MP Bullet ist eine IP-Überwachungskamera mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der Video mit einer Auflösung von 2880×1616 bei 25fps aufnimmt. Ausgestattet mit einem festen 2.8mm sphärischen Objektiv mit M12-Anschluss, das ein horizontales Sichtfeld von 88° und ein Sichtfeld von 58° bietet. Unterstützt H.264 und H.265 Videokomprimierung mit Dual-Stream-Ausgabe. Enthält sowohl IR-LED als auch weiße LED-Beleuchtung mit 30m Reichweite für Tag-/Nachtbetrieb. Bietet intelligente Analytik einschließlich Personenerkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung. Bietet ONVIF 2.4+ Protokollintegration und PoE Class 0 Stromversorgungsfähigkeit. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit Betriebstemperatur von -40°C bis 60°C.

Produktdetails	
Modell	5MP Bullet
SKU	5857
Encoder	
Hauptstrom	2880x1616@25 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Image sensor	
Sensor	1/2,7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Belichtungsbereich	1/60 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Blende	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
LED-Typ	Weißer LED, IR-LED
Abstand	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Intelligente Analytik	Menschenkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschneidungsdetektion
Smarte Analytik (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der mobilen Partizan-Anwendung und Partizan Cloud-Serien-Videorecordern verwendet werden.
Desktop-Anwendungen	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan ActiveX erforderlich, um die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht zu ermöglichen. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP rating	IP67
Abmessungen	100 x 72 x 71 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
Mount material	Plastic
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre