



Myers 5MP Bullet to kamera monitoringu IP wyposażona w matrycę CMOS 1/2,7" rejestrującą obraz w rozdzielczości 2880×1616 przy 25 kl./s. Posiada stały obiektyw sferyczny 2,8mm z mocowaniem M12, zapewniający 88° w poziomie i 58° kąta widzenia. Obsługuje kompresję wideo H.264 i H.265 z wyjściem dwustrumieniowym. Wyposażona w oświetlenie LED IR oraz białe LED o zasięgu 30m do pracy w trybie dziennym/nocnym. Zapewnia inteligentną analitykę obejmującą wykrywanie osób, wykrywanie włamań oraz wykrywanie przekroczenia linii. Oferuje integrację z protokołem ONVIF 2.4+ oraz zasilanie PoE klasy 0. Zamknięta w metalowej obudowie o klasie szczelności IP67, działająca w temperaturach od -40°C do 60°C.

Szczegóły produktu

Model	5MP Bullet
SKU	5857
Enkoder	
Główna strona	2880x1616@25 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Image sensor	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Zakres ekspozycji	1/60 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Przesłona	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
Typ IED	Biała Dioda LED, LED IR
Odległość	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Domyślny adres IP	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Default login	admin
Default password	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analiza	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo z serii Partizan Cloud.
Aplikacje desktopowe	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
IP rating	IP67
Wymiary	100 x 72 x 71 mm
Waga	400 g
Materiał obudowy	Metal
Mount material	Plastic
Moc	
Źródło zasilania dC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata