



Myers 8MP Bullet FADA est une caméra de surveillance réseau équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" offrant une résolution de 3840×2160 à 10fps sur le flux principal et 800×448 à 25fps sur le flux secondaire. La caméra dispose d'un objectif sphérique de 2.8mm avec monture M12 offrant un champ de vision horizontal de 88° et vertical de 58°, combiné à un éclairage LED IR et LED blanche efficace jusqu'à 25m. Prend en charge la compression vidéo H.264 et H.265 avec analyse de détection humaine. L'unité inclut une capacité WDR de 72dB et fonctionne via 12V CC ou PoE Classe 0. Logée dans un boîtier métallique certifié IP67 mesurant 100×72×71mm, fonctionnant de -40°C à 60°C.

## Détails du produit

Modèle	8MP Bullet FADA
SKU	5859

## Encodeur

Flux principal	3840x2160@10 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265

## Image sensor

Capteur	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Black&White, Auto, Color
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Exposure modes	Manual, Auto
Plage d'exposition	1/25 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité, AEC

## Lens

Lens type	Spherical
-----------	-----------

Lens mount	M12
Iris	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
<b>IR LED</b>	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Adresse IP par défaut	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Identifiants par défaut</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Logiciel</b>	
Analytique intelligente	Détection humaine
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Applications de bureau	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Spécifications mécaniques</b>	
IP rating	IP67
Dimensions	100 x 72 x 71 mm
Poids	500 g
Matériau de boîtier	Métal
Mount material	Metal
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation dC	12 V
Consommation cC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
<b>Conditions d'exploitation</b>	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
<b>Commun</b>	
Garantie	3 ans