



Caméra IP Bullet WiFi extérieure Myers équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" offrant une résolution de 2592×1944 à 12 fps sur le flux principal avec compression vidéo H.265. Dispose d'un objectif sphérique de 3.6mm avec monture M12 offrant un champ de vision horizontal de 65° et vertical de 39°. Inclut un éclairage LED blanc et LED IR avec une portée de 20m pour un fonctionnement jour/nuit. Prend en charge l'analyse intelligente incluant la détection humaine, la détection de franchissement de ligne et la détection d'intrusion. Dispose d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés pour l'audio bidirectionnel, avec stockage sur carte TF jusqu'à 128Go. Boîtier métallique classé IP66 fonctionnant de -40°C à 60°C, alimenté en 12V CC avec une consommation de 600mA.

Détails du produit	
Modèle	Outdoor
Version	WiFi Bullet
SKU	5933
Encodeur	
Flux principal	2592x1944@12 fps
Sous flux	640x360@12 fps
Codecs vidéo	H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.001 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AES, AGC, BLC, OSD, Masques de confidentialité
Objectif	

Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.4
Longueur focale	3.6 mm
Vue horizontale	65°
Vue verticale	39°
LED IR	
Type de LED	LED blanc, LED IR
Distance	≤20 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection de franchissement de ligne, Détection d'intrusion
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH

Applications de bureau	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support de carte TF	≤128 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	175 x 70 x 65 mm
Poids	650 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	600 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Garantie	3 ans