

Základna PMB-1 2.1 pro kameru Ø 120x45 mm Partizan

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody základny.....	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Základna PMB-1 2.1 pro kameru Ø 120x45 mm Partizan

Technické parametry

Rozměry: průměr 120 mm, výška 45 mm.

Materiál: Vysoce odolná slitina kovů s antikorozií úpravou.

Hmotnost: 300 g.

Kompatibilita: Kamery Partizan typu pouzdra D1, D3, D11, D13, D17 a B10.

Krytí: Určeno pro vnitřní i venkovní použití (vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům).

Vstupy: Boční a spodní otvor pro vedení kabeláže.

2. Hlavní výhody základny

Ochrana spojů: Poskytuje dostatek prostoru pro bezpečné uložení konektorů, které by jinak byly vystaveny dešti a prachu.

Ztížení sabotáže: Kabely vedou přímo z těla kamery do boxu a následně do zdi. Útočník nemá možnost kabely snadno přestříhnout.

Profesionální vzhled: Skryje nevzhledné svazky kabelů, které u kamer bez základny často visí vedle držáku.

Snadný servis: Při kontrole konektorů stačí odšroubovat víko základny; není nutné zasahovat do zateplení budovy nebo vrtat nové otvory.

Vysoká odolnost: Kovová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost i v náročných venkovních podmínkách.

3. Postup instalace

Příprava: Vyrtejte otvor pro hlavní kabeláž v místě montáže.

Upevnění základny: Odšroubujte víko. Spodní část těla boxu připevněte ke zdi nebo stropu pomocí přiložených hmoždinek a šroubů.

Vedení kabelů: Protáhněte přívodní kabel středovým otvorem. Pokud vedete kabel po povrchu (v liště), využijte boční vstup.

Zapojení: Propojte konektory kamery s přívodním kabelem uvnitř boxu.

Montáž kamery: Připevněte kameru k víku základny pomocí šroubů do připravených závitů.

Uzavření: Přiložte víko s kamerou k základně a pevně dotáhněte. Ujistěte se, že těsnění správně doléhá.

4. Údržba

Těsnost: Při venkovní instalaci doporučujeme vstupy kabelů dodatečně ošetřit silikonem, aby se zabránilo zatékání vody po fasádě dovnitř boxu.

Revize: Jednou ročně zkontrolujte dotažení šroubů, zejména pokud je základna vystavena silným vibracím nebo velkým teplotním výkyvům.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot