



Partizan ADM-44U SuperHD v6.1 — це 4-канальний гібридний мережевий відеореєстратор із серії Cloud, що підтримує входи AHD та IP камер. Пристрій забезпечує запис у кількох режимах, включаючи 5М-N при 20 к/с та 4М-N/AHD-H при 25 к/с для AHD джерел, з гібридною конфігурацією, що дозволяє одночасно використовувати 4 AHD канали плюс 2 IP канали. Підтримує відеокомпресію H.264 та H.265 з аудіокодеком G711A та можливістю двостороннього аудіозв'язку. Оснащений аналітикою виявлення людей та хмарним функціоналом, включаючи віддалений доступ, хмарний запис та push-сповіщення. Підтримує один внутрішній HDD до 14 ТБ, має VGA та HDMI відеовиходи та працює від джерела живлення 12 В постійного струму зі споживанням до 2000 мА. Настільний блок у металевому корпусі з пластиковою передньою панеллю має розміри 250×210×42 мм та працює при температурі від -40°C до +60°C.

Деталі продукту	
Модель	ADM-44U
Версія	SuperHD v6.1
SKU	6629
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Максимальна кількість камер	4 шт
Режими запису (AHD)	4x5М-N@20 fps, 4x4М-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Режими запису (AHD + IP)	4x5М-N@20 fps + 2x2МП@25 fps
Режими запису (IP)	16x2МП@25 fps, 8x5МП@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A
Двосторонній аудіо	так
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	1920x1080, 1441x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 4, 9

Мови	Арабська, Чеська, Англійська, Французька, Німецька, Іврит, Угорська, Італійська, Польська, Румунська, Російська, Іспанська, Українська
Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	PPPoE, NTP, Email, IP ФІЛЬТР, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Відеовхід	4 x BNC
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розмір	250 x 210 x 42 мм
Вага	660 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	2000 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Блок живлення, Оптична миша
Гарантія	3 роки